

# RIISFORT LAGERLISTE

Tag et kig i  
vores lagerliste

- måske bliver du overrasket  
over alle de produkttyper,  
som vi kan tilbyde her  
hos Riisfort...

## INDHOLDSFORTEGNELSE

PRODUKT	SIDE
BRANDHÆMMENDE PLADER	4
BØJELIGE PLADER	5
CORIAN PLADER, VASKE OG TILBEHØR	10
FENIX NTM	11
FUGTFASTE PLADER	4
KOMPAKTLAMINAT	2
KOMPAKTLAMINAT - EKSTERIØR	2
KRYDSFINER	6
KRYDSFINER - FINERET	6
LAMINAT	11
LAMINATBORDPLADER OG KANTER	3
LAMINATGULVE	11
LETVÆGTSPLADER	4
LINOLEUM	10
MASSIVTRÆSBORDPLADER	3
MDF PLADER	7
MDF PLADER - FINEREDE	7
MDF PLADER - LAKEREDE	8
MDF PLADER - MELAMINBELAGTE	8
MØBELPLADER	5
OSB	5
PLEJE, RENGØRING OG REPARATION	11
SOKKELPLADER	3
SPÅNPLADER	8
SPÅNPLADER - FINEREDE	8
SPÅNPLADER - MELAMINBELAGTE	9
SWISS CDF	2
SWISS PFB	5
TRÆFIBERPLADER	8
VINDUESBUNDSTYKKER	3
VINYLGULVE	11

Kære kunde

Vær opmærksom på,  
at listen kun er et uddrag  
af vores lagersortiment -  
listen er vejledende og vi  
tager forbehold for fejl,  
udgåede og udsolgte  
varer.

Hvis vi ikke har varen på  
lager, kan vi normalt  
skaffe den hjem.

Kontakt os på telefon  
87 47 70 20.

Vi glæder os til at høre  
fra dig.

Med venlig hilsen

**RIISFORT**  
Let's talk surfaces

## SWISS CDF

Swiss CDF - Format 2800 x 2070 mm								
Type	Tykkelse i mm							
	6	6,4	8	10	12	12,4	16,4	19,4
SwissCDF, rå	x		x	x	x			
SwissCDF, WB03, K 101 PE, 2 sider		x				x	x	x

## KOMPAKTLAMINAT

Hvid kompaktlaminat med brun eller sort kerne						
Format i mm	Tykkelse i mm					
	3	6	10	12	16	20
2440 x 1220	x	x	x			
2440 x 1300		x				
2800 x 1300		x	x	x	x	x
3050 x 1300		x	x	x		
3660 x 1525		x				
4100 x 1300			x	x	x	
4200 x 1300			x	x		

Hvid kompaktlaminat med hvid gennemfarvet kerne			
Format i mm	Tykkelse i mm		
	4	10	12
4100 x 1300			x
4100 x 1854	x		
4200 x 1300		x	x

Sort kompaktlaminat med sort gennemfarvet kerne			
Format i mm	Tykkelse i mm		
	6	10	12
2800 x 1300			x
3050 x 1300	x	x	x
4100 x 1300		x	x
4200 x 1300		x	

## KOMPAKTLAMINAT - EKSTERIØR

Formica Vivix Eksteriør kompaktlaminat - Format 3050 x 1300 mm				
Kvalitet og tykkelse	Farve			
	F1040 MAT	F2253 MAT	F2297 MAT	F7927 MAT
EDF 6,0 mm	x	x	x	x
EDS 6,0 mm	x	x	x	x

FunderMax Eksteriør kompaktlaminat - Format 2800 x 1300 mm				
Kvalitet og tykkelse	Farve			
	0070 NT	0074 NT	0080 NT	0085 NT
EDF 6,0 mm	x	x	x	x

Tilbehør til eksteriør kompaktlaminat					
Type		Farve			
		Hvid RAL 9010	Sort RAL 9011	Antracit RAL 7016	Lys grå RAL 7038
Skruer - Kun til træmontage - pose med 100 stk.		x	x	x	
Skruer - Kun til træmontage - æske med 500 stk.		x	x	x	x
Skruer - Kun til stålmontage - pose med 100 stk.		x		x	
Gummibånd - EPDM glat - 0,105 x 25 m	x				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

## SOKKELPLADER

### Sokkelplader med spånkerne

Format i mm	Dekor	
	Børstet alu m/kontra	Hvid, glat m/rå bagside, fugtfast
2800 x 2070 x 21,7		X
3045 x 1290 x 16	X	

## LAMINATBORDPLADER & KANTER

### Crea Top laminatbordplader - Postformet forkant - Radius 14 ( 1 radius 6 top og bund) - Rå bagkant og sider

Format i mm	Dekor										
	MO 138	MO 737	FT0949	F1787	F1936	F2253	3329	4511	F5984	F6220	F7927
3650 x 620 x 29										X	X
3650 x 900 x 29											X
3595 x 610 x 30			x <sup>1</sup>			x <sup>1</sup>					
4100 x 620 x 29	x	x		x	x		x	x	x		
4100 x 640 x 29					x						
4100 x 900 x 29	x				x				x		

### Kanter til Crea Top laminatbordplader

Format i mm	Dekor										
	MO 138	MO 737		F1787	F1936		3329	4511	F5984	F6220	F7927
3660 x 32 x 0,7											X
3660 x 32 x 0,8										X	
4100 x 32 x 0,7		x							X		
4100 x 32 x 0,8	x			x	x		x	x			

## VINDUESBUNDSTYKKER

### Hvid Pearl laminat - Postformet forkant radius 10 - Hvid bagside og med fer i bagkant - Rå ender - Enkeltvis folieret

Format i mm	Tykkelse i mm
	22
4100 x 250	X
4100 x 300	X
4100 x 350	X
4100 x 400	X
4100 x 500	X

Til ovenstående vinduesbundstykker lagerføres kant i formatet 44 x 0,3 mm i ruller à 5 meter m/klæber

### F1936 Qry laminat - Postformet forkant radius 14 - Brun bagside - Rå ender.

Format i mm	Tykkelse i mm
	23
3630 x 280	X

## MASSIVTRÆSBORDPLADER

### Crea Wood massivtræsbordplader - Fingersamlede - Stavbredde ca. 40 mm - Skarpkantede - Enkeltvis pakket i plast - Kvalitet A/B

Format i mm	Træsart			
	Ask, lys	Bøg, letdampet	Eg, europæisk	Eg, sort
3050 x 1210 x 30			X	
4100 x 625 x 30	X	X	X	X
4100 x 625 x 40			X	

## BRANDHÆMMENDE PLADER

MDF - Brandhæmmende						
Type	Format i mm	Tykkelse i mm				
		9	12	15	16	18
Rå, B-s1,d0	1220 x 3050		x	x		x
Rå, B-s1,d0	2440 x 1220		x			x
Rå, B-s2,d0	2440 x 1220	x				
K101 SM, B-s1,d0	2800 x 2070				x	
U190 SM, B-s1,d0	2800 x 2070				x	

Birkekrydsfinér - Brandimpregneret - CE - B-s1,d0 - K1-10						
Type	Format i mm	Tykkelse i mm				
		12	15	18		
B/BB	2440 x 1220	x	x			x
BB/CP	1220 x 2440	x	x			x

## LETVÆGTSPPLADER

Krydsfinér og MDF							
Type	Format i mm	Tykkelse i mm					
		12	15	16	18	19	22
Poppel krydsfinér B/BB int. lim	2520 x 1250	x	x			x	
Poppel krydsfinér B/BB int. lim	2520 x 1870		x				
Falcata Albasia krydsfinér BB/CC int . lim	2500 x 1220	x	x			x	
MDF Light	2440 x 1220			x			x
MDF Light	3050 x 1220			x			x
MDF Light med finér: Eg, europæisk, A/B	2440 x 1220						x
MDF Ultralight	2550 x 1220		x				

## FUGTFASTE PLADER

MDF										
Type	Format i mm	Tykkelse i mm								
		6	9	12	15	16	18	19	22	25
MDF, rå	2440 x 1220			x	x					
MDF, rå	3050 x 1220	x	x	x	x		x		x	
MDF, K101 SM	2800 x 2070					x				
MDF, 050 MAT	1220 x 2440							x	x	
Sort MDF, rå	2440 x 1220			x						
Sort MDF, rå	3050 x 1220		x	x		x		x		
Sort MDF, rå	3060 x 2450		x	x		x		x		x
Sort MDF, rå	3660 x 1220			x						

Spån			
Type	Format i mm	Tykkelse i mm	
		16	21,7
K110 SM / rå	2800 x 2070		x
U112 PE	2800 x 2070	x	
U190 SM	2800 x 2070	x	

## BØJELIGE PLADER

### Losan bøjelige plader

Type	Format i mm	Tykkelse i mm			
		ca. 0,6	5	9	16
Bøjelig krydsfiner (tønde)	1220 x 2440		x	x	x
Bøjelig krydsfiner (søjle)	2440 x 1220			x	
Flex finer, Amerikansk valnød, A, planskåret	3050 x 1220	x			
Flex finer, Ask, A, planskåret	3050 x 1220	x			
Flex finer, Europæisk eg, A, kvartskåret	3050 x 1220	x			
Flex finer, Europæisk eg, A, planskåret	3050 x 1220	x			
Flex finer, Røget eg, A, kvartskåret	3050 x 1220	x			
Flex finer, Teak, A, kvartskåret	3050 x 1220	x			

### Bøjelig MDF

Type	Format i mm	Tykkelse i mm	
		6	10
Tønde	1220 x 2440	x	x
Søjle	2440 x 1220		x

## MØBELPLADER

### Bløklimeede møbelplader - Format 2070 x 2800

Type	Tykkelse i mm			
	16	19	25	40
Letvægtsmøbelplade, STAB, Gran-kerne, HDF-dæk	x	x	x	x
Letvægtsmøbelplade, STAB, Gran-kerne, Poppel-dæk		x	x	
Letvægtsmøbelplade, STAB, Gran-kerne, Spån-dæk, Hvid melamin		x		

## SWISS PFB

### Swiss PFB (plade med stor styrke og lille nedbøjning) - Melaminbelagt

Format	Dekor	Tykkelse i mm
		19
2790 x 2060	K101 PE	x
2790 x 2060	K110 SM	x

## OSB

### OSB3 uden fer og not

Format i mm	Tykkelse i mm		
	15	18	22
2500 x 1250	x	x	x

## KRYDSFINÉR

		Birkekrydsfinér												
		Tykkelse i mm												
Type	Format i mm	3	4	6	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	40
Birk B/BB int. lim	1525 x 1525		x	x		x	x	x	x	x				
Birk B/BB WBP	2440 x 1220		x	x		x	x	x	x	x		x		
Birk B/BB WBP	2500 x 1250									x				
Birk BB/BB int. lim	1525 x 1525	x				x								
Birk BB/BB WBP	1250 x 2500													x
Birk BB/BB WBP	2500 x 1250			x		x	x	x	x			x		
Birk BB/CP int. lim	1525 x 1525						x		x	x				
Birk BB/CP WBP	1220 x 2440			x		x	x	x	x	x	x			
Birk BB/CP WBP	1220 x 2810										x			
Birk BB/CP WBP	1250 x 2500								x		x	x		
Birk BB/CP WBP	1525 x 3050						x	x	x	x	x	x		
Birk BB/CP WBP	2440 x 1220						x	x						
Birk CP/CP WBP	1220 x 2440							x	x					
Birk CP/CP WBP	1250 x 2500			x										
Birk CP/CP WBP	1525 x 3050			x									x	
Birk C/C int. lim	1525 x 1525		x											
Birk C/C WBP	1525 x 3050							x						
Birk Laser st. BB/BB	1525 x 1525			x										
Birk m/fenolfilm glat/glat	1250 x 2500				x	x	x	x	x	x				
Birk m/fenolfilm glat/glat	1525 x 3050							x	x	x		x		
Birk m/fenolfilm glat/net	1250 x 2500						x	x	x	x				
Birk m/fenolfilm glat/net	1525 x 3050						x	x	x	x		x		

### Polsk fyrkrydsfinér - Combi - Kvalitet I / II - WBP - Format 2500 x 1250 mm

		Tykkelse i mm		
Type		12	15	18
Kittet bagside		x	x	x
Proppet bagside		x	x	x

## KRYDSFINER - FINÉRET

		Birkekrydsfiner - Finéret
		Tykkelse i mm
Format	Dekor	3,6
2440 x 1220	Europæisk eg, A / Balancefiner	x

## MDF PLADER

### Standard E1 MDF

Format i mm	Tykkelse i mm													
	6	8	10	12	16	18	19	22	25	28	30	38	40	50
2440 x 1220	x	x	x	x	x		x	x	x					
2800 x 2070	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3050 x 1220			x	x	x		x	x	x	x	x			
3050 x 1250							x							
4100 x 2070					x		x							

### Fræsbar MDF - Højere densitet

Format i mm	Tykkelse i mm		
	16	19	22
2800 x 2070	x	x	x

### Farvet MDF

Farve	Format i mm	Tykkelse i mm				
		10	16	19	22	25
Grå	1220 x 3050		x	x		
Sort	2800 x 2100	x	x	x	x	x

## MDF PLADER - FINÉREDE

### Finérede MDF-plader

Dekor	Format i mm	Tykkelse i mm								
		6	10	16	17	19	20	23	25	29
Ask, A/B	2800 x 2070			x		x				
Birk, A/A	2800 x 2070					x				x
Bøg, letdampet, A/B	2800 x 2070			x		x				
Eg, europæisk, A+/A+	2800 X 2070					x				
Eg, europæisk, A+/B	2800 x 2070					x				
Eg, europæisk, A/B (MDF Light)	2440 x 1220					x				
Eg, europæisk, A/B	2800 x 2070			x	x	x			x	
Eg, europæisk, A/B	3050 x 1220					x				
Eg, europæisk, A/B - sildebensfiner	2440 x 1220							x		
Eg, europæisk, A/balancefiner	2440 x 1220	x								
Eg, europæisk, B/balancefiner	2440 x 1220		x							
Eg, europæisk, B/balancefiner (sort MDF)	2440 x 1220		x							
Eg, røget, A+/B	2800 x 2070					x				
Eg, saw cut, A/B	3050 x 1220						x			
Valnød, amerikansk, A/B	2800 x 2070			x						
Valnød, amerikansk, B/balancefiner	2440 x 1220		x							
Valnød, amerikansk, B/balancefiner (sort MDF)	2440 x 1220		x							

## MDF PLADER - LAKEREDE

### Lakerede MDF-plader - Format 2800 x 2070 mm

Farve	Dekor	Tykkelse i mm		
		3	4	6
Hvid, 1 side	K101	x	x	
Hvid, 2 sider	K101	x		x
Sort, 1 side	U190	x		
Grå, 1 side	L8150	x		

## MDF PLADER - MELAMINBELAGTE

### MDF plader - Melaminbelagte - 2 sider - Format 2800 x 2070 mm

Farve	Dekor	Tykkelse i mm							
		6	8	12	16	19	22	25	28
Malingspapir				x	x	x	x	x	
Fronthvid, glat	K101 SM	x		x	x	x	x		x
Fronthvid, pearl	K101 PE				x	x			
Fronthvid, let pearl	K101 BS				x	x			
Antracitgrå, pearl	U164 BS		x			x			
Mørkegrå, pearl	U171 PE					x			
Sort, let pearl	U190 BS				x	x			
Sort, pearl	U190 PE				x	x			
Sort, glat	U190 SM			x	x				
Birk, let pearl	D1432 BS					x			

## TRÆFIBERPLADER

### Træfiberplader

Type	Format	Tykkelse i mm	
		3	12
HÅRD, glat/ru	1220 x 800	x	
HÅRD, glat/ru	1220 x 2440	x	
HÅRD, hvidmalet	1220 x 2440	x	
BLØD, rå	1220 x 2440		x

## SPÅNPLADER

### Spånplader

Format i mm	Tykkelse i mm									
	10	12	15	16	18	19	22	25	28	38
2500 x 1250				x						
2650 x 2070		x								
2800 x 2070	x			x	x	x	x	x	x	x
3050 x 1290	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3660 x 1290									x	
4100 x 1290									x	

## SPÅNPLADER - FINÉREDE

### Spånplader - Finérede

Dekor	Format i mm	Tykkelse i mm				
		11	13	16	19	29
Ask, A/B	2800 x 2070			x		
Eg, Europæisk, A/A	2800 x 2070					x
Eg, Europæisk, A/A com	2800 x 2070		x	x	x	
Eg, Europæisk, A/papir	2800 x 2070	x				
Valnød, Amerikansk, A/B	2800 x 2070		x			

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)



## SPÅNPLADER - MELAMINBELAGTE

### Spånplader - Melaminbelagte - 2 sider - Format 2800 x 2070 mm (\* 2800 x 1850 mm)

Dekornavn	Nummer	Tykkelse i mm							
		8	10	12	16	19	22	25	28
<b>ENSFARVEDE DEKORER</b>									
Malingspapir					x				
Fronthvid, let pearl	K101 BS	x		x	x	x			
Fronthvid, pearl	K101 PE		x	x	x	x	x	x	
Fronthvid, glat	K101 SM	x		x	x	x	x		x
Hvid	0085 FH				x	x			
Hvid, højglans *	0085 HG		x		x	x	x		
Hvid, smoothtouch matt	W1000 ST9				x	x			
Korpushvid, pearl	K110 PE				x				
Korpushvid, glat	K110 SM		x	x	x	x			
Lys grå, velour	U2653 VL		x						
Grå, pearl	U112 PE		x	x	x	x			
Grå, glat	U112 SM			x					
Grå, velour	U112 VL		x						
Støvet grå, smoothtouch matt	U732 ST9				x	x			
Granitgrå, velour	U4809 VL				x				
Achatgrå, pearl	U171 PE			x	x	x			
Grafitgrå, let pearl	U162 BS	x			x	x			
Grafitgrå, pearl	U162 PE		x		x	x			
Antracitgrå, let pearl	U164 BS				x				
Antracitgrå, pearl	U164 PE				x	x			
Antracitgrå, velour	U164 VL		x						
Sort, let pearl	U190 BS			x	x	x	x		
Sort, synkronpore	U190 CW		x				x		
Sort, pearl	U190 PE	x	x	x	x	x			
Sort, askestruktur	U190 SE				x	x			
Sort, velour	U190 VL	x			x	x			x
Sort, omnipore matt	U999 ST12				x	x			
Porcelæn, velour	U570 VL					x			
Havblå, velour	U3824 VL				x				
<b>TRÆDEKORER</b>									
Ahorn Natur, pore	D375 PR				x	x			
Akazie Tabak, velour	D2291 VL					x			
Beton Woodcon, haptik	D4109 SX				x				
Birk, pore	D1715 PR					x			
Birk, let pearl	D327 BS			x		x			
Bøg Lys, velour	D391 VL				x	x			
Eastwood Lava, synkronpore	D3802 CW				x				
Eastwood Dust, synkronpore	D3803 CW		x				x		
Eg Chamonix, velour	D2216 VL				x				
Eg Chianti Achat, synkronpore	D4105 CC				x				
Eg Chianti Sand, synkronpore	D4099 CC				x	x			
Eg Niagara, velour	D2240 VL			x	x	x			
Eg Vicenza, omnipore matt	H3157 ST12				x	x			
Hickory Oregon, synkronpore	D4205 CH				x	x			
<b>METAL-DEKORER</b>									
Metallic Titanium, velour	D853 VL				x				

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

## LINOLEUM

**Forbo Desk Top Linoleum - Bredde 183 cm, rulle à ca. 55 m<sup>2</sup> (\* fås også bredde 200 cm, rulle à ca. 60 m<sup>2</sup>)**

### Nummer og farve

4023 Nero *	4166 Charcoal	4178 Iron	4184 Olive
4132 Ash	4172 Mauve	4179 Smokey blue	4185 Powder
4154 Burgundy	4174 Conifer	4180 Aquavert	4186 Orange Blast
4155 Pewter	4175 Pebble	4181 Midnight Blue	
4157 Pearl	4176 Mushroom	4182 Spring Green	
4164 Salsa	4177 Vapour	4183 Pistachio	

**Forbo Bulletin Board - Tykkelse 6 mm - Bredde 122 cm, rulle à ca. 28 m / 34 m<sup>2</sup>**

### Nummer og farve

2162 Duck Egg	2204 Poppy Seed	2208 Mushroom Medley	2212 Fresh Pineapple
2182 Potato Skin	2206 Oyster Shell	2209 Black Olive	2213 Baby Lettuce
2186 Blanched Almond	2207 Cinnamon Bark	2210 Hot Salsa	2214 Blue Berry

## CORIAN PLADER, VASKE OG TILBEHØR

### DuPont Corian plader

Dekor	Format i mm	Tykkelse i mm		
		4	6	12
Glacier White	2490 x 930	x	x	
Glacier White	2490 x 1300		x	
Glacier White	3658 x 760			x
Glacier White	3658 x 930			x
Glacier White	3658 x 1300			x
Antarctica	3658 x 760			x
Cameo White	3658 x 760			x
Dove	3658 x 760			x
Lava Rock	3658 x 760			x
Deep Night Sky	3658 x 760			x
Deep Nocturne	3658 x 760			x

### Corian vaske og tilbehør

Vi lagerfører et varieret udvalg af Corian vaske, både til køkken og bad. Til vaskene lagerfører vi også løse ventiler. Derudover har vi et stort udvalg af lim og limpistoler til samling og montering af Corian plader.

## LAMINATGULVE

### Swiss Krono Grand Selection Origin laminatgulve - 45 pk./palle - 1,48 m<sup>2</sup>/pakke

Dekor	Format i mm
D4492 CM Beach	2025 x 244 x 14
D4495 CM Sunshine	2025 x 244 x 14
D4496 CM Rock	2025 x 244 x 14
D4498 CM Moon	2025 x 244 x 14
D4499 CM Volcano	2025 x 244 x 14

### Swiss Krono Noblesse laminatgulve - 60 pk./palle - 2,02 m<sup>2</sup>/pakke

Dekor	Format i mm
D3782 NM Ascona Oak	1380 x 244 x 8
D4660 PM Artisan Oak	1380 x 244 x 8
D4662 PM Artisan Oak Beige	1380 x 244 x 8

### Swiss Krono Herringbone laminatgulve - 96 pk./palle - 1,24 m<sup>2</sup>/pakke

Dekor	Format i mm
D3773 NR Chinon Oak	665 x 133 x 8
D4168 ER Drummon Oak	665 x 133 x 8
D4169 ER Alcazar Oak	665 x 133 x 8
D4694 ER Kyburg Oak	665 x 133 x 8

### Swiss Krono Liberty laminatgulve - 56 pk./palle - 2,14 m<sup>2</sup>/pakke

Dekor	Format i mm
D3784 NM Lucerne Oak	1845 x 193 x 8

## VINYLGULVE

### Coretec ProPlus gulvfliser, Stone, 48 pk./palle - 2,88 m<sup>2</sup>/pakke

Dekor	Format i mm
1701 Cristal	610 x 472 x 5
1702 Stratosphere	610 x 472 x 5
1703 Millenium	610 x 472 x 5
1704 Beaufort	610 x 472 x 5

## LAMINAT

Vi lagerfører et meget stort og varieret sortiment i laminat fra bl.a. Arpa, Formica, FunderMax, Greenlam og Homapal.

- Fås i forskellige formater og i tykkelser fra 0,7 til 1,2 mm
- Kan f.eks. leveres som anti-fingerprint, whiteboard eller IMO-certificeret

## FENIX NTM

Vi lagerfører et varieret udvalg af FENIX NTM, som er kendetegnet ved at det:

Har en lav refleksionsgrad, er super mat, føles silkeblødt at røre ved, tager stort set ikke imod aftryk ved berøring, er slidstærkt og modstandsdygtigt over for slitage. Produktet har antibakterielle egenskaber, da det er lukket i overfladen. Mikroridser kan fjernes med melaminsvamp eller strygejern.

## PLEJE, RENGØRING & REPARATION

Vi lagerfører et meget varieret sortiment af produkter til pleje, rengøring og reparation - ring til os på telefon 87 47 70 20 og hør nærmere...

Denne del af vores sortiment kan også købes direkte i vores webshop, som du finder på [riisfort.dk/shop](http://riisfort.dk/shop).

BAO Premium lak pen	Produkt til reparation af mindre skader/ridser i laminat- og træ-overflader.
ColorFill	Produkt til reparation af skader i laminatoverflader.
Corian pleje & rengøring	Composite cleaning kit til pleje og rengøring af Corian overflader.
Desinfektion	Desinfektion til laminatoverflader er et 70% alkoholbaseret desinfektionsmiddel.
Laminatrens	Universal-rens til rengøring af laminat. Fås i flasker à 250 ml, 1 l eller som et kit med melaminsvamp og mikrofiberklud.
Linoleumspleje	Sæbebaseret vaske- og plejemiddel til linoleumsoverflader

[Tilbage til indholdsfortegnelsen](#)

## HURTIG OG SIKKER LEVERING

### Hvornår leverer vi varer i dit område?

Indtast dit postnummer eller by og se hvornår vi sædvanligvis leverer varer i dit område - kontakt os for at høre mere.

🔍 Indtast postnummer eller bynavn...

SØG

Hvis du ikke kan vente til vi har leveringsdag i dit område, kan vi afsende hver dag med fragtmand. Husk bestilling før kl. 11 for afsendelse samme dag.

Du opnår som kunde den bedste mulighed for hurtig levering ved at bestille dine varer inden kl. 11.00. Det betyder, at varer som du ønsker afsendt med fragtmand samme dag, skal være bestilt inden kl. 11.00. Varer, der skal leveres med vores egne biler på den faste rute, skal bestilles dagen før inden kl. 11.00.

På [riisfort.dk](http://riisfort.dk) kan du, ved at indtaste postnummer eller by, se hvornår vi normalt leverer varer i dit område (søgefunktionen finder du nederst på forsiden af [riisfort.dk](http://riisfort.dk)).

## SØGNING I VARESORTIMENT

### Søg i vores varesortiment

Som et supplement til vores kundeservice, kan du søge her og få oplysninger om hvilke produkter, vi som regel har på lager.

SØG EFTER VARER HER

Som kunde hos os vil du altid opnå den bedste service ved at ringe ind til vores salgsafdeling på telefon 87 47 70 20, som hurtigt kan give dig svar på, om en bestemt vare er på lager. Men som et supplement til dette, kan du i første omgang søge i vores varer og få oplysninger om formater og tykkelser mv. (søgefunktionen finder du nederst på forsiden af [riisfort.dk](http://riisfort.dk)).

## FSC®-CERTIFICEREDE PRODUKTER



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

En stor del af vores produkter kan fås som FSC-certificerede. Dette gælder både lager- og skaffevarer.

Certificeringen fremgår dog ikke ved søgning i vores varesortiment (se punkt ovenfor) eller i denne lagerliste, da dette er et område i stor og konstant udvikling. Derfor ville en markering af FSC-certificerede varer i både liste og søgning hurtigt blive uaktuel og ikke vise alle de muligheder, der faktisk findes. Kontakt os og lad os guide dig.

Riisfort er FSC® certificeret under registreringskoden NC-COC-013081 / Licenskode FSC®C008042.

## PLEJE & REPARATIONS-SHOP



Vidste du, at du i vores pleje- & reparations-webshop kan finde ColorFill til reparation af beskadigede laminatoverflader?

Udvalget af farver er bredt og der er god mulighed for at finde et godt match til din laminat.

Derudover kan du finde forskellige rengørings- og plejemidler til vores overflader.

Find shoppen på [riisfort.dk/shop](http://riisfort.dk/shop)

Kontakt os på telefon 87 47 70 20  
- vi glæder os til at høre fra dig...