





BY SWISS KRONO GROUP



# A PART OF A STRONG BRAND FAMILY

As a **SWISS** FAMILY COMPANY, we develop design solutions for sophisticated living spaces made from natural raw materials – in more than 121 countries, with expertise born from years of experience and outstanding interior and exterior results.

## PREMIUM COLLECTION

### SWISS ACCESSORIES

### FACTS AND FIGURES

#### KOLLEKTIONEN

Collections  
Collections  
Collezioni  
Colecciones  
Colecções

// 06–60

#### DECORLISTE

Decor List  
Liste des décors  
Lista delle decorazioni  
Lista de decoración  
Lista dos decorativos

// 59

#### STRUKTUREN

Textures  
Structures  
Strutture  
Estructuras  
Texturas de superficie

// 62

#### SOCKELLEISTEN

Skirting board  
Plinthe  
Battiscopa  
Zócalo  
Rodapés

// 66

#### TRITTSCHALLUNTERLAGE

Acoustic flooring underlay  
Sous-couche acoustique  
Sottostruttura per il rumore da impatto  
Base aislante contra el ruido de pisadas  
Subpavimento contra ruído de passos

// 68

#### KRONOSWISS CLEANER

// 69

#### NUTZUNGSKLASSEN


Class of usage  
Utilisation catégories  
Classe di utilizzo  
Categorías de uso  
Classes de utilização

// 72

#### VERPACKUNGSEINHEITEN

Packaging  
Unité d'emballage  
Unità di confezionamento  
Unidades de embalaje  
Embalagem

// 73



# WE ARE PASSIONATE ABOUT SWISS WOOD

**DE** Wir sind stolz darauf, unser Schweizer Holz ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen und es in ressourcenschonenden Herstellungsprozessen zu Qualitätsprodukten zu verarbeiten – und dies komplett CO<sub>2</sub>-neutral, weil wir für eine konsequente Kaskadennutzung des Rohstoffes Holz stehen.


**EN** We are proud to source our Swiss wood exclusively from sustainable forests and to process it into quality products using resource-conserving manufacturing processes. What's more, we operate on an entirely carbon-neutral basis, since we are consistently committed to the cascading use of wood as a raw material.

**FR** Nous sommes fiers de n'acheter que du bois suisse issu d'une gestion durable des forêts et de le transformer en produits de qualité suivant des procédés écologiques et de manière totalement neutre en termes de CO<sub>2</sub>, car nous soutenons une utilisation en cascade constante du bois comme matière première.

**IT** Siamo fieri di utilizzare esclusivamente il nostro legno svizzero proveniente da silvicoltura sostenibile e di trasformarlo in prodotti di qualità con processi produttivi rispettosi delle risorse e a zero emissioni di CO<sub>2</sub>, perché puntiamo a un impiego a cascata costante del legno come materia prima.

**ES** Nos enorgullece obtener nuestra madera suiza solo con silvicoltura sostenible y convertirla en productos de calidad con métodos productivos usando los recursos de manera eficiente, todo de forma neutra en emisiones de CO<sub>2</sub>, porque nos comprometemos con un uso en cascada consecuente de la madera como materia prima.

**PT** Orgulhamo-nos de obter a nossa madeira suíça apenas de florestas sustentáveis e de a transformar em produtos de qualidade, com processos que poupam recursos, bem como de fazer tudo isto de forma neutra em termos de CO<sub>2</sub>, pois estamos empenhados na reutilização sucessiva da madeira como matéria-prima.



[www.swisskrono.com/ch/roomvo](http://www.swisskrono.com/ch/roomvo)

FLOORING  
VISUALIZER



SAMPLE  
BOXES

TOOLS

NEW

# PREMIUM COLLECTION

COLLECTIONS  
DECOR LIST  
TEXTURES



THE CHAPEL BRIDGE  
IS CONSIDERED TO  
BE EUROPE'S OLDEST  
COVERED  
BRIDGE.



VIVA HELVETIA!

To imbue **SWISS** FLOORS with even more Swiss flair, we have enriched the 2022 collection with historical objects and exciting facts from Swiss history.





PREMIUM COLLECTION

# OVERVIEW

NEARLY 100 DECORS  
IN 11 PRODUCT LINES  
OFFER THE RIGHT  
FLOOR FOR EVERY  
ROOM.



Künstler: Fred  
Titel: Sandstein  
1985



HELVETIC  
LAKE VIEW  
/ 10

1845 mm | 72.6"

244 mm  
9.6"

oversize

SWISS  
NOBLESSE  
V4 WIDE  
/ 46

1380 mm | 54.33"

244 mm  
9.6"

oversize

SWISS  
LIBERTY  
SYNC  
/ 16

SWISS  
LIBERTY  
/ 22

1380 mm | 54.33"

191 mm  
7.52"

aquastop

SWISS  
SOLID CHROME  
/ 26

SWISS  
SOLID  
/ 30

SWISS  
LIFESTYLE  
/ 34

SWISS  
SYNC CHROME  
/ 40

SWISS  
NOBLESSE V4  
BRILLIANT  
/ 50

SWISS  
NOBLESSE V4  
/ 54

SWISS  
PRESTIGE  
/ 58

1380 mm | 54.33"

193 mm  
7.6"



PREMIUM COLLECTION

# HELVETIC LAKE VIEW

HF058 CB

# HELVETIC LAKE VIEW



**DE** Der 10 mm starke Laminatefußboden HELVETIC LAKE VIEW im Überformat 1845×244 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


**EN** The 10 mm thick HELVETIC LAKE VIEW oversized laminate flooring of 1845×244 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié HELVETIC LAKE VIEW de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×244 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato HELVETIC LAKE VIEW di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×244 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla classe di abrasione alta.

**ES** El suelo laminado HELVETIC LAKE VIEW de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×244 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm HELVETIC LAKE VIEW, com formato extra 1845×244 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



**HF114 CK**  
Lake Brienz



**D3033 CN**  
Zermatt Oak



**HF058 CB**  
Lake Constance





**HF007 CA**  
Lake Zurich



**HF005 CA**  
Lake Walen



**HF005 CA**





**D3034 CN**  
Engelberg Oak




**HF055 CB**  
Lake Lucerne



**HF059 CB**  
Lake Lugano



**HF111 CK**  
Lake Thun



**HF060 CB**  
Lake Neuchâtel



**HF006 CA**  
Lake Murten





CORE BOARD  
HDF MR GREY

OUR NEW  
COLLECTION  
WITH **AQUASTOP**




aquastop

**AQUASTOP BENEFITS**  
view Page 20



NEW



PREMIUM COLLECTION

SWISS  
LIBERTY  
SYNC

/ D6116 CI



# SWISS LIBERTY SYNC

**DE** Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS LIBERTY SYNC im Standardformat 1380×191 mm und Synchronstruktur eignet sich dank dem feuchtebeständigen HDF-Träger «MR grey», Aquapearl-Klicksystem und sehr hoher Abriebsklasse für alle Innenbereiche.

**EN** The 8 mm thick SWISS LIBERTY SYNC standard laminate flooring of 1380×191 mm and synchronised structure is suitable for all indoor areas due to the moisture-resistant "MR grey" HDF core, Aqua Pearl click system and very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS LIBERTY SYNC de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×191 mm et à la structure synchronisée, convient à tous les espaces intérieurs grâce à son panneau porteur HDF résistant à l'humidité « MR grey », à son système par clips Aquapearl et à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS LIBERTY SYNC di 8 mm di spessore in formato standard 1380×191 mm e struttura sincronizzata è adatto a tutti gli ambienti interni grazie al nucleo HDF resistente all'umidità « MR grey », al sistema a scatto Aquapearl e alla classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS LIBERTY SYNC de 8 mm, en formato estándar, 1380×191 mm, con estructura sincrónica es apto para cualquier interior gracias al núcleo HDF resistente a la humedad «MR grey», al sistema de clic Aquapearl y a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Com suporte HDF «MR grey» resistente à humidade, sistema de encaixe Aquapearl e classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS LIBERTY SYNC, com formato padrão 1380×191 mm e estrutura sincronizada, adequa-se a todo o tipo de interiores.



STANDARD:



CLICK SYSTEM:




synchronised



antiscratch



aquastop



HDF MR grey



NEW

D6101 CV  
Fine




NEW

D6106 CV  
Natural



NEW

D6103 CV  
Raw





D6103 CV

## AQUASTOP BENEFITS

Manufacturer tested for water-resistance up to 72 hrs.



NATURAL RESOURCES



CHILD & PET FRIENDLY



WET MOPPABLE



STEAM MOPPABLE



CORE BOARD  
HDF MR GREY

**DE** Die Trägerplatte für Aquastop-Fussböden mit quellungsarmen Eigenschaften. Die graue Farbe verleiht der Platte das unverkennbare Aquastop-Merkmal.

**EN** The core panel for Aquastop flooring with low-swelling properties. The grey colour of the panel is an unmistakable visual cue for the Aquastop feature.

**FR** Le panneau porteur pour les planchers Aquastop peu sujets au gonflement. La couleur grise du panneau confère l'indubitable caractéristique d'Aquastop.

**IT** Il pannello portante per i pavimenti Aquastop a rigonfiamento ridotto. Il colore grigio conferisce al pannello l'inconfondibile caratteristica Aquastop.

**ES** La placa portante para suelos Aquastop con características de hinchamiento bajo. El color gris de la placa le confiere el aspecto inconfundible de Aquastop.

**PT** A placa de montagem para pavimentos Aquastop com baixo índice de dilatação. A cor cinzenta confere ao painel a característica inconfundível Aquastop.



**D6115 CI**  
Alpine White



**D6117 CI**  
Alpine Taupe



**D6116 CI**  
Alpine Nature





PREMIUM COLLECTION

# SWISS LIBERTY

 D4933 PM

# SWISS LIBERTY



**DE** Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS LIBERTY im Standardformat 1380×191 mm eignet sich dank dem feuchtebeständigen HDF-Träger «MR grey», Aquapearl-Klicksystem und sehr hoher Abriebsklasse für alle Innenbereiche.


**EN** The 8 mm thick SWISS LIBERTY standard laminate flooring of 1380×191 mm is suitable for all indoor areas due to the moisture-resistant "MR grey" HDF core, Aqua Pearl click system and very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS LIBERTY de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×191 mm, convient à tous les espaces intérieurs grâce à son panneau porteur HDF résistant à l'humidité « MR grey », à son système par clips Aquapearl et à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS LIBERTY di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×191 mm è adatto a tutti gli ambienti interni grazie al nucleo HDF resistente all'umidità « MR grey », al sistema a scatto Aquapearl e alla classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS LIBERTY de 8 mm de grosor y en formato estándar, 1380×191 mm, es adecuado para todos los espacios interiores gracias al núcleo HDF resistente a la humedad «MR grey», al sistema de clic Aquapearl y a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Com suporte HDF «MR grey» resistente à humidade, sistema de encaixe Aquapearl e classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS LIBERTY, com formato padrão 1380×191 mm, adequa-se a todo o tipo de interiores.




**STANDARD:**

- Icon: Three houses (Residential)
- Icon: Fire (C11-s1)
- Icon: Person falling (DS)
- Icon: Lightning bolt (AC5/KI.33)
- Icon: V4
- Icon: Building and people (AC5 / KI. 33)

**CLICK SYSTEM:**

- Icon: Aqua Pearl click system



**D8014 NM**  
New York Oak



**D4933 PM**  
Natural Oak Coal



**D4658 PM**  
Castle Oak



**D4659 PM**  
Natural Maple



**D4748 NM**





**D4491 NM**  
Santiago Oak



**D3784 NM**  
Lucerne Oak



**D4931 PM**  
Natural Oak Brown



**D4748 NM**  
Rio Oak



OLIVE & CO  
BOUTIQUE



PREMIUM COLLECTION

# SWISS SOLID CHROME

D7092 CN

# SWISS SOLID CHROME



**DE** Der 12 mm starke Laminat-fussboden SWISS SOLID CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebsklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


**EN** The 12 mm thick SWISS SOLID CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS SOLID CHROME de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS SOLID CHROME di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS SOLID CHROME de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.





**D3035 CN**  
Davos Oak



**D3034 CN**  
Engelberg Oak




**D7092 CN**  
Gstaad Oak





**D3033 CN**  
Zermatt Oak



**D3032 CN**  
Verbier Oak




**D4202 CN**  
Interlaken Oak



**D3030 CN**  
Arosa Oak



**D2025 CN**  
Leysin Oak



THE VINEYARDS  
OF SPIEZ CASTLE  
WERE FIRST  
MENTIONED  
IN 994.





PREMIUM COLLECTION

# SWISS SOLID

 D7091 NM

# SWISS SOLID



**DE** Der 12 mm starke Laminatfußboden SWISS SOLID im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebsklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


**EN** The 12 mm thick SWISS SOLID standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS SOLID de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS SOLID di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

**ES** El suelo laminado SWISS SOLID de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

**PT** Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



**D7091 NM**  
Ticino Oak



**D3522 RU**  
Glasgow Oak



**D4490 NM**  
Iceland Oak





D8014 NM





**D4491 NM**  
Santiago Oak



**D2562 PM**  
Walnut Rubio



**D8014 NM**  
New York Oak




**D4940 RU**  
Minto Pine





PREMIUM COLLECTION

# SWISS LIFESTYLE

 D6108 CB

# SWISS LIFESTYLE



**DE** Der 10 mm starke Laminatfussboden SWISS LIFESTYLE im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


**EN** The 10 mm thick SWISS LIFESTYLE standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS LIFESTYLE de 10 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS LIFESTYLE di 10 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** El suelo laminado SWISS LIFESTYLE de 10 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS LIFESTYLE, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



synchronised



**D6108 CB**  
Bordeaux Oak



**D6111 CA**  
Lorraine Oak



**D6109 CB**  
Normandie Oak



**D6112 CA**  
Provence Oak




**D6110 CB**  
Bretagne Oak



**D3913 CK**  
Sicilia Oak



**D3917 CK**  
Linguria Oak





D6112 CA



**D3911 CK**  
Campania Oak



**D3911 CK**



**D3916 CK**  
Toscana Oak



**D3912 CK**  
Lazio Oak





PREMIUM COLLECTION

# SWISS SYNC CHROME

 D3916 CK



# SWISS SYNC CHROME



**DE** Der 8 mm starke Laminatfussboden SWISS SYNC CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


**EN** The 8 mm thick SWISS SYNC CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS SYNC CHROME de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS SYNC CHROME di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** El suelo laminado SWISS SYNC CHROME de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS SYNC CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.




**D3916 CK**  
Toscana Oak



**D4202 CN**  
Interlaken Oak



**D3910 CK**  
Lombardia Oak





**D7092 CN**  
Gstaad Oak




**D3033 CN**  
Zermatt Oak



**D3914 CK**  
Veneto Oak



**D3032 CN**  
Verbier Oak



**D3915 CK**  
Piemonte Oak



CHILLON CASTLE  
IS THE MOST  
VISITED HISTORICAL  
BUILDING IN  
SWITZERLAND.






D3035 CN  
Davos Oak




D3034 CN  
Engelberg Oak



D3034 CN



**D2025 CN**  
Leysin Oak



**D3030 CN**  
Arosa Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS  
NOBLESSE  
V4 WIDE

 D4415 NM

# SWISS NOBLESSE V4 WIDE



**DE** Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 WIDE im Breitformat 1380×244 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


**EN** The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 WIDE wide laminate flooring of 1380×244 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm d'épaisseur, au format large de 1380×244 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 WIDE di 8 mm di spessore nel formato largo 1380×244 mm e sistema a scatto 5G è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** DEL suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm de grosor, en formato ancho, 1380×244 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 WIDE, com formato largo 1380×244 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



**D3782 NM**  
Ascona Oak



**D4415 NM**  
Craft Oak Vanilla



**D4662 PM**  
Artisan Oak Beige





**D4934 PM**  
Queens Oak





**D4935 PM**  
Manhattan Oak



**D3784 NM**  
Lucerne Oak




**D4661 PM**  
Artisan Oak Grey



**D4660 PM**  
Artisan Oak Natural



**D3783 NM**  
Montreux Oak



**D4416 NM**  
Craft Oak Anthracite




**D4660 PM**  
Artisan Oak Natural



**D3783 NM**  
Montreux Oak



**D4416 NM**  
Craft Oak Anthracite



**D4660 PM**  
Artisan Oak Natural



**D3783 NM**  
Montreux Oak



**D4416 NM**  
Craft Oak Anthracite



PREMIUM COLLECTION

# SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT

✓ D406 BR

# SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT



**DE** Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.



**EN** The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.





D4941 BR




**D4933 BR**  
Natural Oak Coal



**D4941 BR**  
Biscaya Pine




**D4938 BR**  
Majestic Walnut





PREMIUM COLLECTION

SWISS  
**NOBLESSE**  
**V4**

 D6114 NM

# SWISS NOBLESSE V4



**DE** Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


**EN** The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

**FR** Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

**IT** Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

**ES** El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

**PT** Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



**STANDARD:**



AC 4 / KI. 32

**CLICK SYSTEM:**






**D6114 NM**  
Lodge Oak



**D3044 RU**  
Rift Oak



**D8014 NM**  
New York Oak





**D7091 NM**  
Ticino Oak




**D4547 NM**  
Urban Oak Natural



**D8011 NM**  
Strasbourg Oak



**D4547 NM**



**D4545 NM**  
Urban Oak White







**D3180 RU**  
Lugano Oak



**D3522 RU**  
Glasgow Oak



**D4546 NM**  
Urban Oak Grey



**D2774 BD**  
Pine Rustic






# SWISS PRESTIGE



**8615 WD**  
White Oak




**8617 WD**  
Rustic Oak



**8618 WD**  
Classic Oak



**8652 WD**  
Laurentina Oak



# DECORLISTE

DECOR LIST  
 LISTE DES DÉCORS  
 LISTA DELLE DECORAZIONI  
 LISTA DE DECORACIÓN  
 LISTA DOS DECORATIVOS

Decor-Nr. Decor no. N° décor Colore Nr. Color Nr. Padrão Nr.	Decor Decor Décor Decoro Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Produtos	Seite Page Page Página Página Pág
HF005	Lake Walen	LAKE VIEW	12
HF006	Lake Murten	LAKE VIEW	15
HF007	Lake Zurich	LAKE VIEW	12
HF055	Lake Lucerne	LAKE VIEW	15
HF058	Lake Constance	LAKE VIEW	11
HF059	Lake Lugano	LAKE VIEW	15
HF060	Lake Neuchâtel	LAKE VIEW	15
HF111	Lake Thun	LAKE VIEW	15
HF114	Lake Brienz	LAKE VIEW	11
D406	Canyon Pekan	NOBLESSE V4 BRILLIANT	51
D2025	Leysin Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 45
D2562	Walnut Rubio	SOLID	33
D2774	Pine Rustic	NOBLESSE V4	57
D3030	Arosa Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 45
D3032	Verbier Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 42
D3033	Zermatt Oak	LAKE VIEW, SOLID CHROME, SYNC CHROME	11, 28, 42
D3034	Engelberg Oak	LAKE VIEW, SOLID CHROME, SYNC CHROME	14, 27, 44
D3035	Davos Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	27, 44
D3044	Rift Oak	NOBLESSE V4	55
D3180	Lugano Oak	NOBLESSE V4	57
D3522	Glasgow Oak	SOLID, NOBLESSE V4	31, 57
D3782	Ascona Oak	NOBLESSE V4 WIDE	47
D3783	Montreux Oak	NOBLESSE V4 WIDE	49
D3784	Lucerne Oak	LIBERTY, NOBLESSE V4 WIDE	25, 49
D3910	Lombardia Oak	SYNC CHROME	41
D3911	Campania Oak	LIFESTYLE	38
D3912	Lazio Oak	LIFESTYLE	39
D3913	Sicilia Oak	LIFESTYLE	36
D3914	Veneto Oak	SYNC CHROME	42
D3915	Piemonte Oak	SYNC CHROME	42

<b>Decor-Nr.</b> Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.º Decor n°	<b>Decor</b> Decor Décor Decorazione Decoración Decor	<b>Produktlinie</b> Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Productos	<b>Seite</b> Page Page Pagina Página Pág	
D 3916	Toscana Oak	LIFESTYLE, SYNC CHROME	39, 41	
D 3917	Linguria Oak	LIFESTYLE	36	
D 4202	Interlaken Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	28, 41	
D 4415	Craft Oak Vanilla	NOBLESSE V4 WIDE	47	
D 4416	Craft Oak Anthracite	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D 4490	Iceland Oak	SOLID	31	
D 4491	Santiago Oak	LIBERTY, SOLID	25, 33	
D 4545	Urban Oak White	NOBLESSE V4	56	
D 4546	Urban Oak Grey	NOBLESSE V4	57	
D 4547	Urban Oak Natural	NOBLESSE V4	56	
D 4658	Castle Oak	LIBERTY	24	
D 4659	Natural Maple	LIBERTY, NOBLESSE V4 BRILLIANT	24, 51	
D 4660	Artisan Oak Natural	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D 4661	Artisan Oak Grey	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D 4662	Artisan Oak Beige	NOBLESSE V4 WIDE	47	
D 4748	Rio Oak	LIBERTY	25	
D 4931	Natural Oak Brown	LIBERTY	25	
D 4933	Natural Oak Coal	LIBERTY, NOBLESSE V4 BRILLIANT	23, 53	
D 4934	Queens Oak	NOBLESSE V4 WIDE	48	
D 4935	Manhattan Oak	NOBLESSE V4 WIDE	49	
D 4938	Majestic Walnut	NOBLESSE V4 BRILLIANT	53	
D 4940	Minto Pine	SOLID	33	
D 4941	Biscaya Pine	NOBLESSE V4 BRILLIANT	53	
D 6101	Fine	LIBERTY SYNC	18	<b>NEW</b>
D 6103	Raw	LIBERTY SYNC	18	<b>NEW</b>
D 6106	Natural	LIBERTY SYNC	18	<b>NEW</b>
D 6108	Bordeaux Oak	LIFESTYLE	35	
D 6109	Normandie Oak	LIFESTYLE	36	
D 6110	Bretagne Oak	LIFESTYLE	36	
D 6111	Lorraine Oak	LIFESTYLE	35	

<b>Decor-Nr.</b> Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.º Decor n°	<b>Decor</b> Decor Décor Decorazione Decoración Decor	<b>Produktlinie</b> Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Productos	<b>Seite</b> Page Page Página Página Pág
<b>D6112</b>	Provence Oak	LIFESTYLE	36
<b>D6114</b>	Lodge Oak	NOBLESSE V4	55
<b>D6115</b>	Alpine White	LIBERTY SYNC	21 <b>NEW</b>
<b>D6116</b>	Alpine Nature	LIBERTY SYNC	21 <b>NEW</b>
<b>D6117</b>	Alpine Taupe	LIBERTY SYNC	21 <b>NEW</b>
<b>D7091</b>	Ticino Oak	SOLID, NOBLESSE V4	31, 56
<b>D7092</b>	Gstaad Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	27, 42
<b>D8011</b>	Strasbourg Oak	NOBLESSE V4	56
<b>D8014</b>	New York Oak	LIBERTY, SOLID, NOBLESSE V4	23, 33, 55
<b>8615</b>	White Oak	PRESTIGE	58
<b>8617</b>	Rustic Oak	PRESTIGE	58
<b>8618</b>	Classic Oak	PRESTIGE	58
<b>8652</b>	Laurentina Oak	PRESTIGE	58

# STRUKTUREN



**BR** Brilliant



**NM** Natural Matt Oiled

**BD** Brushed

**PM** Premium Matt

**RU** Rustic Saw Cut

**WD** Wood Design



# SWISS ACCESSORIES

SKIRTING BOARDS  
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY  
KRONOSWISS CLEANER





THE IMPRESSIVE  
KEEP OF OBERHOFEN  
CASTLE BELONGED  
TO THE HABSBURGS



# SOCKELLEISTEN


SKIRTING BOARD  
 PLINTHE  
 BATTISCOPIA  
 ZÓCALO  
 RODAPÉS



## SKIRTING BOARDS

16 × 60 × 2800 mm  
 0.62 × 2.36 × 110.2"  
 R: 2 mm | 0.08"  
 10 pcs / pack

# WATERPROOF SKIRTING BOARD



- 1** **DE** PUR wasserfeste Verklebung  
**EN** PUR waterproof glue  
**FR** Colle PUR résistante à l'eau  
**IT** Collante PUR resistente all'acqua  
**ES** Pegamento PUR resistente al agua  
**PT** Colagem PUR impermeável

- 2** **DE** 100% Holz-Fichteträger, kein Quellverhalten wie bei MDF oder anderen Verbundstoffen  
**EN** 100% wooden spruce support, no swelling as with MDF or other composites  
**FR** Support 100% bois véritable de sapin, aucun gonflement comme avec le MDF ou autres matériaux composites  
**IT** Supporto 100% legno di abete rosso, nessun rigonfiamento come nel caso del MDF o di altri materiali compositi  
**ES** Soporte 100% madera de abeto, sin bultos como con el MDF y/o otros materiales  
**PT** Reforço 100% de madeira de abeto, sem inchar como no MDF ou outros compostos

- 3** **DE** Wasserfeste PP-Kunststofffolie RAL 9016 mit Ummantelung auch unten und z.T. rückseitig zum Schutz vor Wassereindringung  
**EN** Waterproof PP plastic film RAL 9016 with covering also over the bottom edge and partly on the back side to protect against water penetration  
**FR** Film plastique en PP imperméable RAL 9016 avec enrobage de la base et partiellement du dos du profil pour protéger de la pénétration de l'eau  
**IT** Pellicola PP in plastica impermeabile RAL 9016 con rivestimento anche del lato inferiore ed in parte del lato posteriore per proteggere della penetrazione dell'acqua  
**ES** Film plástico de PP impermeable RAL 9016 con revestimiento de la base y de parte del lado posterior para proteger de la penetración del agua  
**PT** Película plástica PP impermeável RAL 9016 com revestimento também na parte inferior e parcialmente na parte posterior para proteger contra a infiltração de água



## WATERPROOF SKIRTING BOARD

16 × 60 × 2500/4000 mm  
 0.62 × 2.36 × 98.4252/157.48"  
 R: 2 mm | 0.08"  
 10 pcs / pack

# PROVENT

**TRITTSCHALLUNTERLAGE**  
**ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY**  
**SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE**  
**SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO**  
**BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS**  
**SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS**



**DE TRITTSCHALLUNTERLAGE**

Mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Zirkulationsrillen (Micropumping System). Unterstützt die Luftzirkulation unter dem Boden und verhindert Schimmelbildung.

**EN ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY**

With integrated moisture barrier and circulation grooves (micropumping system). Supports the circulation of air under the floor and prevents the formation of mould.

**FR SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE**

Avec système stop humidité intégré et rainures de circulation (Micropumping System). Assiste la circulation de l'air sous le sol empêchant la formation de moisissures.

**IT SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO**

Con barriera anti umidità in PE e scanalature di circolazione (sistema Micropumping). Favorisce la circolazione dell'aria sotto il pavimento impedendo la formazione di muffa.

**ES BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS**


Con barrera antihumedad integrada y ranuras de circulación (Micropumping System). Favorece la circulación del aire debajo del suelo y previene la formación de moho.

**PT SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS**

Com barreira antihumidade integrada e canais de ventilação (Micropumping System). Favorece a circulação de ar debaixo do pavimento e serve com prevenção da formação de mofo.



[www.swisskrono.com/ch/provent](http://www.swisskrono.com/ch/provent)



# KRONOSWISS CLEANER

## DE PRODUKTVORTEILE

KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasser-zusatz, bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

## EN THE BENEFITS OF THE PRODUCT

KRONOSWISS CLEANER is a water additive made with plant soaps and natural components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface.

## FR AVANTAGES DU PRODUIT

KRONOSWISS CLEANER est un additif de nettoyage à base de savons végétaux et d'additifs naturels. Nettoie en douceur et en profondeur – sans stries et sans traces. Rafraîchit la surface.

## IT VANTAGGI DEL PRODOTTO

KRONOSWISS CLEANER è un additivo detergente composto da saponi vegetali e ingredienti naturali. Pulisce a fondo e delicatamente senza lasciare strisce né tracce. Dona freschezza alla superficie.

## ES VENTAJAS DEL PRODUCTO

KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua compuesto de jabones vegetales y acondicionadores naturales. Limpia con suavidad y a conciencia, sin rayas ni estrías. Refresca la superficie.

## PT VANTAGENS DO PRODUTO

KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para juntar à água de limpeza composto por sabão vegetal e aditivos de limpeza naturais. Limpa em profundidade e sem danificar as superfícies – sem deixar riscos ou vincos. Confere um aspeto renovado à superfície.



## PACKAGING



1 Box = 6 Stk. à 1 Liter  
1 Box = 6 pcs à 34 oz



1 Palett = 540 Stk. à 1 Liter  
1 Palett = 540 pcs of 34 oz each

# FACTS AND FIGURES

PACKAGING  
CLASS OF USAGE



BUILT IN THE 13<sup>TH</sup>  
CENTURY, MORGES  
CASTLE NOW  
ACCOMMODATES  
FIVE MUSEUMS.



Fragen Sie nach FSC-zertifizierten Produkten

# NUTZUNGSKLASSEN

UTILISATION CATEGORIES  
 UTILISATION CATÉGORIES  
 CLASSE DI UTILIZZO  
 CATEGORIAS DE USO  
 CLASSES DE UTILIZAÇÃO

	<b>Geringe Nutzung</b> Little utilisation Utilisation faible Utilizzazione debole Uso reducido Uso reduzid	<b>Mittlere Nutzung</b> Medium utilisation Utilisation moyenne Utilizzazione media Uso moderado Uso moderado	<b>Intensive Nutzung</b> Intensive utilisation Utilisation intensive Utilizzazione intensiva Uso intenso Uso intensivo
<b>GEWERBE</b> Commercial Commercial Commerciale Comercial Espaços Comerciais	 <p><b>AC 3 / Kl. 31</b></p> <p><b>Hotelzimmer, Kleinbüros</b> Hotel rooms, small offices Chambres d'hôtel, petits bureaux Camera d'albergo, piccoli uffici Habitaciones de hotel Quartos de hotel, pequenos escritórios</p>	 <p><b>AC 4 / Kl. 32</b></p> <p><b>Büros, Boutiquen</b> Offices, boutiques Bureaux, boutiques Uffici, boutiques Oficinas, tiendas Escritórios e lojas</p>	 <p><b>AC 5 / Kl. 33</b></p> <p><b>Kaufhäuser, Korridore</b> Stores, corridors Magasins, corridors Negozi, corridori Grandes superficies, pasillos Lojas, grandes superficies</p>
<b>WOHNEN</b> Living Habitat Abitare Vivienda Espaços de Habitação	 <p><b>AC 1 / Kl. 21</b></p> <p><b>Schlaf-, Gästezimmer</b> Bed-, guestrooms Chambres à coucher Camere da letto Dormitorios quartos</p>	 <p><b>AC 2 / Kl. 22</b></p> <p><b>Wohn-, Esszimmer</b> Living-, dining rooms Salles à manger et séjours Sale da pranzo e soggiorni Salón, comedor Salas de estar e de jantar</p>	 <p><b>AC 3 / Kl. 23</b></p> <p><b>Küchen, Eingangsbereiche</b> kitchen, entrance halls Cuisines, entrées Cucine, ingressi Cocindas, entradas Cozinhas e halls de entrada</p>



**SWISS KRONO AG**  
**LIMITED RESIDENTIAL**  
**WARRANTY**  
[www.swisskrono.com/ch](http://www.swisskrono.com/ch)





# VERPACKUNGSEINHEITEN

## HELVETIC LAKE VIEW

1 Box: 4 Paneelen à 1845 × 244 × 10 mm = 1,801 m<sup>2</sup> / 15,5 kg  
 1 Box: 4 Panels à 72.64 × 9.6 ×  $\frac{3}{8}$ " = 19.38 sqft / 34.17 pounds

1 Palett: 42 Boxen = 75,63 m<sup>2</sup> / 679 kg  
 1 Palett: 42 Boxes = 814,07 sqft / 1496.94 pounds

## SWISS LIBERTY SYNC

### SWISS LIBERTY

1 Box: 8 Paneelen à 1380 × 191 × 8 mm = 2,11 m<sup>2</sup> / 15 kg  
 1 Box: 8 Panels à 54.33 × 7.52 ×  $\frac{5}{16}$ " = 22.70 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 56 Boxen = 118,08 m<sup>2</sup> / 860 kg  
 1 Palett: 56 Boxes = 1271.05 sqft / 1896 pounds

## SWISS SOLID CHROME

### SWISS SOLID

1 Box: 5 Paneelen à 1380 × 193 × 12 mm = 1,332 m<sup>2</sup> / 16 kg  
 1 Box: 5 Panels à 54.33 × 7.6 ×  $\frac{1}{2}$ " = 14.33 sqft / 35.28 pounds

1 Palett: 60 Boxen = 79,90 m<sup>2</sup> / 960 kg  
 1 Palett: 60 Boxes = 860.06 sqft / 2116.20 pounds

## SWISS LIFESTYLE

1 Box: 7 Paneelen à 1380 × 193 × 10 mm = 1,864 m<sup>2</sup> / 16 kg  
 1 Box: 7 Panels à 54.33 × 7.6 ×  $\frac{3}{8}$ " = 20.07 sqft / 35.28 pounds

1 Palett: 56 Boxen = 104,41 m<sup>2</sup> / 896 kg  
 1 Palett: 56 Boxes = 1123.81 sqft / 1974 pounds

## SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT

### SWISS NOBLESSE V4

### SWISS SYNC CHROME

1 Box: 8 Paneelen à 1380 × 193 × 8 mm = 2,131 m<sup>2</sup> / 15 kg  
 1 Box: 8 Panels à 54.33 × 7.6 ×  $\frac{5}{16}$ " = 22.94 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 56 Boxen = 119,32 m<sup>2</sup> / 858 kg  
 1 Palett: 56 Boxes = 1284.35 sqft / 1891.55 pounds

## SWISS NOBLESSE V4 WIDE

1 Box: 6 Paneelen à 1380 × 244 × 8 mm = 2,020 m<sup>2</sup> / 15 kg  
 1 Box: 6 Panels à 54.33 × 9.6 ×  $\frac{5}{16}$ " = 21.75 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 60 Boxen = 121,22 m<sup>2</sup> / 906 kg  
 1 Palett: 60 Boxes = 1304.79 sqft / 1997.39 pounds

## SWISS PRESTIGE

1 Box: 9 Paneelen à 1380 × 193 × 7 mm = 2,397 m<sup>2</sup> / 15 kg  
 1 Box: 9 Panels à 54.33 × 7.6 ×  $\frac{3}{32}$ " = 25.8 sqft / 33.07 pounds

1 Palett: 60 Boxen = 143,82 m<sup>2</sup> / 906 kg  
 1 Palett: 60 Boxes = 1548.10 sqft / 1997.39 pounds



Willisauerstrasse 37  
6122 Menznau (Schweiz)

[www.swisskrono.com/ch](http://www.swisskrono.com/ch)

2022 V1.0